

**Gmina Wodzisław zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do
złożenia ofert na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i
wewnętrznych na terenie Gminy Wodzisław w sezonie zimowym
2021/2022 polegające na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń”.**

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) .

Adres Zamawiającego: Gmina Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wodzisław w sezonie zimowym 2021/2022 polegające na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń i zatorów śnieżnych.

CPV: 90.62.00.00-9 Usługi odśnieżania

I. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wodzisław w sezonie zimowym 2021/2022 polegające na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń i zatorów śnieżnych, w podziale na zadania:

ZADANIE 1 – Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych zgodnie z poniższym wykazem pługiem zamontowanym na nośniku pługa.

	Nazwa drogi	Długość w km
1	E-7 – Folga Pierwsza (do ostatniego domu w stronę północną)	2,1
2	Nawarzyce – Niegosławice (od powiatowej w Nawarzycach do cmentarza)	0,18
3	Mierzawa przez wieś	1,1
4	Przyłęczek koło bloków	0,25
5	Przyłęczek – Nowa Wieś (do drogi powiatowej)	1,5
6	Piskorzowice – Olbrachcice (do skrzyżowania z drogą powiatową)	1,0
7	Zarzeczce – Pinechówka – Judasze	3,0
8	Piotrkowice – Strzeszkowice	3,1
9	Zarzeczce (przez wieś w tym droga do posesji Zarzeczce 4)	3,1
10	Konary – Nawarzyce	2,5
11	Strzeszkowice wieś	1,1
12	Kolonia Nawarzyce	0,7
13	Niegosławice Marianów (do drogi Powiat. Michałów – Mierzawa)	2,3
14	Piotrkowice – Podlesie (w tym Wodnica i kolonia)	7,5
15	Lubcza – Janów – Sadki (w tym Lubcza Rędziny)	7,0
16	Lubcza – Wola Lubecka (w tym Bugaj)	3,2
17	Lubcza (przez wieś)	2,0
18	Lubcza Ewcin	2,0
19	Przewody (przez wieś)	1,2
20	Przewody Byczów	0,5
21	Przewody Dropiówka I	1,5
22	Przewody Dropiówka II	2,0
23	Przewody Kalinówka	1,0
24	Brzezinki – Nawarzyce Leśne – Janów	2,0
25	Dębiany (przez wieś)	1,0
26	Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska	2,0
27	Przyłęk przez wieś	1,2
28	Konary – Niegosławice (obok szkoły)	1,4
29	Niegosławice PGR (blok)	0,680
30	Września (przez wieś)	1,7
31	Folga pierwsza – Września	2,0
32	Piotrkowice	1,3

33	Przyrąb – Janów (w tym droga do posesji Lubcza 100)	1,3
34	Pokrzywnica	4,36
35	Laskowa –Serwit	0,42
36	Klemencice - Chojny	0,93
37	Klemencice + P. Armata	0,730
38	Piotrkowice	1,310
39	Zarzeczce	0,810
40	Niegosławice	0,375
41	Przyłęczek	0,35
42	Mierzawa	0,385
	RAZEM	74,08

1. Pod pojęciem nośnik pługa należy rozumieć ciągnik lub samochód ciężarowy z możliwością montażu pługa odśnieżnego.
2. Odśnieżanie w ramach Zadania nr 1 ma zapewnić przejazd pojazdom mechanicznym jeżeli grubość warstwy śniegu nie przekracza 50 cm. W przypadku, gdy na drodze zalega warstwa śniegu powyżej 50 cm lub Wykonawca stwierdzi, że niemożliwe jest odśnieżanie pługiem wówczas winien w trybie natychmiastowym zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
3. Wykonawca rozpocznie odśnieżanie najpóźniej dwie godziny od telefonicznej dyspozycji przedstawiciela Zamawiającego i będzie kontynuował do zakończenia odśnieżania zakresu objętego dyspozycją lub do momentu przekazania informacji o zaleganiu śniegu o grubości przekraczającej 50 cm.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość kontaktu telefonicznego z kierowcą.
5. W ramach odśnieżania Wykonawca zobowiązany jest do usuwania śniegu z dróg poprzez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości drogi.
6. Zamawiający informuje, że do czasu pracy sprzętu nie wlicza się czasu dojazdu do miejsca odśnieżania i czasu powrotu na bazę. Płatność dokonywana będzie za faktycznie przepracowany czas pracy sprzętu przy wykonywaniu zadania.
7. Wykonawca musi posiadać pojazdy mechaniczne przystosowane do odśnieżania (np. ciągnik z napędem 4x4 o odpowiedniej mocy z zamontowanym pługiem do odśnieżania).

ZADANIE 2 – Posypywanie mieszanką solno- piaskową w stosunku 10/90 na zakrętach, skrzyżowaniach, przystankach autobusowych, podjazdach i niebezpiecznych miejscach.

1. Wykonawca rozpocznie posypywanie najpóźniej dwie godziny od telefonicznej dyspozycji przedstawiciela Zamawiającego i będzie kontynuował do zakończenia zakresu objętego dyspozycją.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość kontaktu telefonicznego z kierowcą.
3. Materiał Wykonawcy. Załadunek winien być wkalkulowany w cenę usługi. Bez dyspozycji zamawiającego Wykonawca nie ma prawa posypywać żadnej drogi. Ponadto sposób wykonywania usługi będzie uzgadniany (ciągły lub ograniczony np. na skrzyżowaniach, przystankach autobusowych, zakrętach, niebezpiecznych miejscach).
4. Zamawiający informuje, że do czasu pracy sprzętu nie wlicza się czasu dojazdu do miejsca posypywania i czasu powrotu na bazę. Płatność dokonywana będzie za faktycznie przepracowany czas pracy sprzętu przy wykonywaniu zadania.
5. Wymaga się by Wykonawca dysponował odpowiednim sprzętem do wykonywania zadania. Przez sprzęt należy rozumieć: posypywarke ciągnikową lub posypywarke zabudowaną na skrzyni pojazdu.

ZADANIE 3 – Odsnieżanie odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na których zalega warstwa śniegu powyżej 50 cm oraz wywożenie śniegu (ładowanie śniegu na przyczepę Zamawiającego) ładowarką.

1. Odsnieżanie w ramach Zadania 3 ma zapewnić przejazd pojazdom mechanicznym jeżeli grubość warstwy śniegu przekracza 50 cm.
2. Wykonawca rozpocznie odsnieżanie najpóźniej dwie godziny od telefonicznej dyspozycji przedstawiciela Zamawiającego i będzie kontynuował do zakończenia odsnieżania zakresu objętego dyspozycją.
3. Wywóz śniegu w ramach Zadania 3 polegać będzie na pracy sprzętu przy ładowaniu śniegu na przyczepę Zamawiającego na zgłoszenie Zamawiającego.
4. Wymaga się by Wykonawca dysponował odpowiednim sprzętem do wykonywania zadania. Przez sprzęt należy rozumieć: ładowarkę o odpowiedniej mocy i pojemności łyżki min. 3 m³.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.

- 2) rozpoczęciu realizacji zadań 1, 2, 3 każdorazowo decyduje przedstawiciel wskazany odrębnie przez Zamawiającego
- 3) Odsnieżaniem i posypywaniem zostaną objęte drogi wykazane w ww. wykazie oraz wskazane w trakcie świadczenia usługi przez Zamawiającego.

- 4) Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 5) Ze szczegółami zamówienia można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, tel. (041) 380 61 20, w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 7:30 – 15:30.

II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują:
 - a) przy składaniu oferty na zadanie 1 – min. jednym pługiem o szerokości min. 2,5 m montowanym na nośniku pługa o odpowiedniej mocy,
 - b) przy składaniu oferty na zadanie 2 – min. jedną posypywarką
 - c) przy składaniu oferty na zadanie 3 – min. jedną ładowarką o odpowiedniej mocy i pojemności łyżki min. 3 m³.
- 2) Na potwierdzenie spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył:
wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4,

III. Termin wykonania zamówienia:

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie od podpisania umowy do 30 kwietnia 2022 r. lub do odwołania przez Zamawiającego.

IV. Warunki płatności za wykonanie zamówienia:

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną usługę w rozliczeniu miesięcznym.

V. Opis sposobu obliczenia ceny:

- 1) W formularzu ofertowym należy podać cenę ryczałtową brutto na każde zadanie osobno:
 - zadanie nr 1: cena jednostkowa brutto za 1 kilometr odśnieżanej drogi
 - zadanie nr 2: cena jednostkowa brutto za 1 kilometr posypywania (Zamawiający wyznaczy zakres posypywania na poszczególnych odcinkach dróg w systemie interwencyjnym).
 - zadanie nr 3: cena brutto za 1 roboczogodzinę pracy ładowarki

Przy czym za odsnieżoną drogę przyjmuje się drogę odsnieżoną na całej szerokości.

- 2) Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz innych opłat i podatków niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.
- 3) Cena oferty obejmująca podatek VAT musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określona zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert.
- 4) Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę ofertową brutto na każde zadanie osobno.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć w języku polskim w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Gminę Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, opatrzonej napisem:

**„OFERTA – ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH
NIE OTWIERAĆ PRZED 08.11.2021. GODZ. 10⁰⁰”**

Termin składania ofert upływa dnia 08.11.2021r. o godz. 9:45 – sekretariat Urzędu Gminy Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.11.2021r. o godz. 10:00 – Urząd Gminy w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław.

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę zawierającą najniższą cenę za każde zadanie osobno.

Załączniki:

- 1) Wykaz dróg - przewidywany zakres odsnieżania dróg – zał. nr 1
- 2) Formularz ofertowy – zał. nr 2
- 3) Wykaz sprzętu – zał. nr 4
- 4) Istotne postanowienia umowy – zał. nr 3
- 5) Karta pracy sprzętu (wzór) – zał. nr 5
- 6) Specyfikacja techniczna – zasady odsnieżania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2021/2022 – zał. nr 6.

RADCA PRAWNY

Robert Bednarczyk
KL-K-836

Zatwierdzam:

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WODZISŁAW

mgr Dominik Łukasik

	Nazwa drogi	Długość w km
1	E-7 – Folga Pierwsza (do ostatniego domu w stronę północną)	2,1
2	Nawarzyce – Niegosławice (od powiatowej w Nawarzycach do cmentarza)	0,18
3	Mierzawa przez wieś	1,1
4	Przyłęczek koło bloków	0,25
5	Przyłęczek – Nowa Wieś (do drogi powiatowej)	1,5
6	Piskorzowice – Olbrachcice (do skrzyżowania z drogą powiatową)	1,0
7	Zarzeczce – Pinechówka – Judasze	3,0
8	Piotrkowice – Strzeszkowice	3,1
9	Zarzeczce (przez wieś w tym droga do posesji Zarzeczce 4)	3,1
10	Konary – Nawarzyce	2,5
11	Strzeszkowice wieś	1,1
12	Kolonia Nawarzyce	0,7
13	Niegosławice Marianów (do drogi Powiat. Michałów – Mierzawa)	2,3
14	Piotrkowice – Podlesie (w tym Wodnica i kolonia)	7,5
15	Lubcza – Janów – Sadki (w tym Lubcza Rędziny)	7,0
16	Lubcza – Wola Lubecka (w tym Bugaj)	3,2
17	Lubcza (przez wieś)	2,0
18	Lubcza Ewcin	2,0
19	Przewody (przez wieś)	1,2
20	Przewody Byczów	0,5
21	Przewody Dropiówka I	1,5
22	Przewody Dropiówka II	2,0
23	Przewody Kalinówka	1,0
24	Brzezinki – Nawarzyce Leśne – Janów	2,0
25	Dębiany (przez wieś)	1,0
26	Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska	2,0
27	Przyłęk przez wieś	1,2
28	Konary – Niegosławice (obok szkoły)	1,4
29	Niegosławice PGR (blok)	0,680
30	Września (przez wieś)	1,7

31	Folga pierwsza – Września	2,0
32	Piotrkowice	1,3
33	Przyrąb – Janów (w tym droga do posesji Lubcza 100)	1,3
34	Pokrzywnica	4,36
35	Laskowa –Serwit	0,42
36	Klemencice - Chojny	0,93
37	Klemencice + P. Armata	0,730
38	Piotrkowice	1,310
39	Zarzecz	0,810
40	Niegosławice	0,375
41	Przyłęczek	0,35
42	Mierzawa	0,385
	RAZEM	74,08

O F E R T A

Nazwa i siedziba oferenta (jeśli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należy wymienić wszystkich oraz wskazać osobę/firmę uprawnioną do kontaktów):

.....
.....
.....

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WODZISŁAW

ul. Krakowska 6

28 - 330 Wodzisław

woj. Świętokrzyskie

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wodzisław w sezonie zimowym 2021/2022 polegające na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń i zatorów śnieżnych”, w zakresie:

ZADANIA 1:

Oferowana cena brutto za 1 kilometr przy odśnieżaniu drogi pługiem zawieszonym na nośniku pługa wynosi: zł, słownie:

Powyższa cena zawiera podatek VAT.

ZADANIA 2:

Oferowana cena brutto za 1 kilometr posypywania drogi mieszanką solno – piaskową w stosunku 10/90 wynosi: zł, słownie:

Powyższa cena zawiera podatek VAT.

ZADANIA 3:

Oferowana cena brutto za 1 roboczogodzinę odśnieżania drogi ładowarką wynosi: zł, słownie:

Powyższa cena zawiera podatek VAT.

Podana cena obejmuje wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz innych opłat i podatków niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze warunkami zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert.
3. W przypadku wyboru naszej oferty:
 - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 - zobowiązujemy się do realizacji usługi zgodnie z postanowieniami umowy w terminie od podpisania umowy do 30.04.2022r. lub do odwołania przez Zamawiającego,
 - wyrażamy zgodę na 30 – dniowy termin płatności od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury, w rozliczeniu miesięcznym..
4. Oświadczamy, że posiadamy rachunek bankowy o nr
.....w Banku
5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 - 1) Wykaz sprzętu

.....
miejscowość data

.....
(Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

UMOWA NR

Dnia2021r. w Urzędzie Gminy w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wodzisław w sezonie zimowym 2021/2022 polegające na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń w zakresie:

ZADANIA 1 – Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 - pługiem zamontowanym na nośniku pługą.

ZADANIA 2 – Posypywanie mieszanką solno – piaskową w stosunku 10/90 na zakrętach, skrzyżowaniach, przystankach autobusowych, podjazdach i niebezpiecznych miejscach.

ZADANIA 3 – Odśnieżanie odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na których zalega warstwa śniegu powyżej 50 cm oraz wywożenie śniegu (ładowanie śniegu na przyczepę Zamawiającego) ładowarką.

2. Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z wykazem dróg i ulic stanowiącym załącznik nr 1.
3. Wykonawca odśnieża całą szerokość drogi wraz z pobocznymi. Maksymalna grubość naboju śnieżnego na odcinkach dróg o nawierzchni asfaltowej lub betonowej nie może przekroczyć 5 cm, a na drogach nieutwardzonych 10 cm. Nie dopuszcza się zalegania miękkiego śniegu lub błota pośniegowego.
4. Odśnieżanie w ramach Zadania 1 ma zapewnić przejazd pojazdom mechanicznym jeżeli grubość warstwy śniegu nie przekracza 50 cm. W przypadku, gdy na drodze zalega warstwa śniegu powyżej 50 cm lub Wykonawca stwierdzi, że niemożliwe jest odśnieżanie pługiem wówczas winien w trybie natychmiastowym zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
5. Odśnieżanie w ramach Zadania 3 ma zapewnić przejazd pojazdom mechanicznym jeżeli grubość warstwy śniegu przekracza 50 cm.
6. Posypywanie mieszanką solno – piaskową w stosunku 10/90 odbywa się na skrzyżowaniach, zakrętach, przystankach autobusowych, podjazdach i niebezpiecznych miejscach.
7. O rozpoczęciu powyższych każdorazowo decyduje przedstawiciel Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość kontaktu telefonicznego z kierowcą.
9. Wykonawca rozpocznie realizację zad. 1, 2 i 3 najpóźniej dwie godziny od telefonicznej dyspozycji przedstawiciela Zamawiającego i będzie kontynuował do zakończenia odśnieżania zakresu objętego dyspozycją lub w przypadku Zadania 1 do momentu przekazania Zamawiającemu informacji o zaleganiu śniegu o grubości przekraczającej 50 cm.
10. W przypadku awarii sprzętu wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy sprzęt zastępczy.
11. Wykonawca każdorazowo ma obowiązek telefonicznego zawiadomienia Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu usługi.
12. Do realizacji zamówienia należy użyć sprzętu wyposażonego w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich przepisów prawa, które mają zastosowanie w związku z realizacją umowy.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 30.04.2022r. lub do czasu odwołania przez Zamawiającego.
2. Czynności objęte umową będą wykonywane na podstawie zaistniałych warunków atmosferycznych na telefoniczne polecenie przedstawiciela Zamawiającego.

§ 3

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej na koniec danego miesiąca.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowiąienne karty pracy sprzętu przedstawiające ilość godzin pracy sprzętu potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego w ciągu dwóch dni od wykonania usługi (w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest podpisanie karty w terminie do 7 dni).
3. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
a) na Zadaniu 1: zł brutto za 1 kilometr (słownie:), w tym podatek VAT
b) na Zadaniu 2: zł brutto za 1 kilometr (słownie:), w tym podatek VAT
c) na Zadaniu 3: zł brutto za 1 roboczogodzinę (słownie:), w tym podatek VAT
4. Należność dla Wykonawcy, o której mowa powyżej płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na podstawie wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty doręczenia.
5. Za nieterminową płatność Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - a) Zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - b) Wykonanie zleconych usług zgodnie z wytycznymi,
 - c) Umożliwienie bezpośredniego kontaktu telefonicznego komórkowego z operatorami sprzętu do odśnieżania.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody lub wypadki drogowe spowodowane na skutek wadliwego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg.

§ 5

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli jakości wykonania usługi.
2. Kontrola będzie się odbywała w miejscu i czasie wybranym przez Zamawiającego.
3. Protokoły z dokonanych czynności kontrolnych stanowią podstawę do stwierdzenia prawidłowości wykonywania powierzonych czynności.

§ 6

Pełnomocnikiem Zamawiającego w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy będzie:

.....

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdą godzinę opóźnienia rozpoczęcia odśnieżania.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 - a) jeżeli Wykonawca zawiesi lub zakończy prowadzenie działalności gospodarczej,,

- b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - c) jeżeli Wykonawca wykonuje usługę nierzetelnie lub niezgodnie z umową i mimo pisemnego ostrzeżenia nie zmienia sposobu jej wykonywania,
 - d) w przypadku rażących zaniedbań Wykonawcy, w tym nie wykonanie zleconej usługi – bez pisemnego ostrzeżenia.
- 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
 - 4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł.
 - 5. Niezależnie od umownego prawa odstąpienia, Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach ogólnych.
 - 6. Umowne prawo odstąpienia można wykonać do 25.04.2022r.
 - 7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 - 8. Zamawiający może dochodzić kar umownych z różnych tytułów.

§ 8

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian do umowy w formie aneksu.

§ 9

- 1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
- 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo drogowe.
- 3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
- 4. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnej odpowiedzi na zgłoszone roszczenie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do występowania na drogę sądową.
- 5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

.....
Kontrasygnata Skarbnika

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ (SPRZĘTU)

Wyszczególnienie sprzętu (typ, model, nr rejestracyjny, moc, szerokość robocza)	Forma dysponowania

Oświadczam, że dysponuję/będę dysponować* ww. sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia.

Uwaga:

W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje a będzie dysponował potencjałem technicznym należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

* niepotrzebne skreślić

**KARTA PRACY SPRZĘTU DO ODŚNIEŻANIA DRÓG W SEZONIE
ZIMOWYM 2021/2022**

NR/ZADANIE.....

RODZAJ SPRZĘTU

Miejsce pracy sprzętu	Data	Ilość godzin/kilometry	Potwierdzenie czasu pracy sprzętu

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZASADY ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH
NA TERENIE GMINY WODZISŁAW
W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022**

1. Niniejsza specyfikacja techniczna określa zasady odśnieżania dróg (OD) gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wodzisław w sezonie zimowym 2021/2022.

- a) Do zimowego odśnieżania dróg zalicza się usuwanie z dróg śniegu i błota pośniegowego.
- b) Za jakość wykonanych usług oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej odpowiedzialny jest wykonawca.
- c) Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z wykazem dróg i ulic stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
- d) Zamawiający wymaga odśnieżenia całej szerokości drogi wraz z pobocznymi. Maksymalna grubość naboju śnieżnego na odcinkach dróg o nawierzchni asfaltowej lub betonowej nie może przekroczyć 5 cm, a na drogach nieutwardzonych 10 cm. Nie dopuszcza się zalegania miękkiego śniegu lub błota pośniegowego.
- e) Odśnieżanie w ramach Zadania 1 ma zapewnić przejazd pojazdom mechanicznym jeżeli grubość warstwy śniegu nie przekracza 50 cm. W przypadku, gdy na drodze zalega warstwa śniegu powyżej 50 cm lub Wykonawca stwierdzi, że niemożliwe jest odśnieżanie pługiem wówczas winien w trybie natychmiastowym zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
- f) Odśnieżanie w ramach Zadania 3 ma zapewnić przejazd pojazdom mechanicznym jeżeli grubość warstwy śniegu przekracza 50 cm.
- g) O rozpoczęciu odśnieżania każdorazowo decyduje przedstawiciel Zamawiającego.
- h) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość kontaktu telefonicznego z kierowcą.
- i) Wykonawca rozpocznie odśnieżanie najpóźniej dwie godziny od telefonicznej dyspozycji przedstawiciela Zamawiającego i będzie kontynuował do zakończenia odśnieżania zakresu objętego dyspozycją lub w przypadku Zadania 1 do momentu przekazania Zamawiającemu informacji o zaleganiu śniegu o grubości przekraczającej 50 cm.

2. Przygotowanie sprzętu.

- a) Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby od ustalonego dnia mógł być gotowy do użycia w ciągu dwóch godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego o konieczności rozpoczęcia usługi odśnieżania. Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.
- b) Pojazdy, w tym także wolnobieżne, przeznaczone do prowadzenia prac przy odśnieżaniu dróg powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.). Odkładnice powinny mieć oznaczone skrajnie wystające poza obrys pojazdu pasami barwy na przemian białej i czerwonej oraz posiadać oświetlenie z uwagi na przekroczenie skrajni.
- c) Do realizacji zamówienia należy użyć sprzętu wyposażonego w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.
- d) W przypadku awarii sprzętu wykonawca jest zobowiązany podstawić do pracy sprzęt zastępczy.

3. Zasady odbioru usługi.

- a) Odbiorowi podlega odśnieżanie dróg.
- b) Kontrolę stanu dróg i sposobu prowadzenia usługi OD po przeprowadzonej akcji odśnieżania przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, sprawdzając, m.in.:

- Grubość zalegającej warstwy śniegu;
 - Szerokość odśnieżania (odśnieżenie pobocza - jeśli występuje);
 - Obecność zajeżdżonego śniegu lub błota pośniegowego;
- c) W przypadkach jakichkolwiek zastrzeżeń spisywany jest protokół podpisany przez obie strony. W takiej sytuacji Wykonawca nie może żądać wypłacenia należności za źle odśnieżony odcinek drogi.
- d) Jeżeli Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem kontrolującego, może wystąpić na piśmie do Zamawiającego o ponowne dokonanie czynności kontrolnych na swój koszt.
- e) Czynności kontrolne, które będą dokonywane na wniosek Wykonawcy muszą zakończyć się w tym samym dniu w którym stwierdzono nieprawidłowości i nie później niż do godziny 15:00.
- f) W przypadkach, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie.
- g) W przypadkach jak powyżej Zamawiający nie obciąża Wykonawcy karami przewidzianymi umową jeżeli taka sytuacja nie jest wynikiem zaniedbań Wykonawcy.
- h) W przypadkach rażących zaniedbań Gmina będzie miała prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
- i) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody lub wypadki drogowe spowodowane przez niego podczas wykonywania usługi odśnieżania dróg.

4. Zasady odśnieżania.

- a) Jezdnia musi być odśnieżona na całej szerokości wraz z poboczeniami (jeżeli jest taka możliwość) oraz muszą być spełnione warunki:
- maksymalna grubość naboju śnieżnego na odcinkach dróg o nawierzchni asfaltowej lub betonowej nie może przekroczyć 5 cm, a na drogach nieutwardzonych 10 cm,
 - nie dopuszcza się zalegania miękkiego śniegu lub błota pośniegowego.
- b) W razie wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu akcji odśnieżania do odwołania.
- c) Wykonawca usługi musi posiadać telefon komórkowy dla bezpośredniej łączności z Zamawiającym w razie potrzeby oraz podać jego numer, oraz podać numer telefonu komórkowego osoby wykonującej usługę odśnieżania.