


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C - C



POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA	
15x30cm	Krawężnik bet. wibroprasowany
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z betonu B-15 - 0,06m ³ /mb


KONSTRUKCJA JEZDNI	
8cm	Kostka brukowa betonowa
3cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0 /63mm
15cm	W-wa odcinająca z piasku gruboziarnistego

Istniejący krawężnik
15x30cm - stan dobry

INWESTOR: GMINA WODZISŁAW		DATA: 04-2012r.
TEMAT: „Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu”.		FAZA: PB
TREŚĆ: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNY C - C		DATA: NR. - 6
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń		SKALA: 1:50
KL-520/94		

mgr inż. Roman Suchoń
upr. Nr KL-520/94
DROGOWO-MOSTOWE
w spec. konstr. drogowo-inżynierii
32-200 Mszczow ul. Nowa 28

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D - D




POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA	
15x30cm	Krawężnik bet. wibroprasowany
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z betonu B-15 - 0,06m3/mb

KONSTRUKCJA JEZDNI	
8cm	Kostka brukowa betonowa
3cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm
15cm	W-wa odcinająca z piasku gruboziarnistego

INWESTOR: GMINA WODZISŁAW		DATA: 04-2012r.
TEMAT: "Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu".		FAZA: PB
TREŚĆ: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNY D - D		DATA: NR. - 7
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń		SKALA: 1:50
KL-520/94		mgr inż. Roman Suchoń upr. Nr KL-520/94 w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej 32-200 Mechów ul. Nowa 28

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY E - E



POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA	
15x30cm	Krawężnik bet. wibroprasowany
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z betonu B-15 - 0,06m ³ /mb


KONSTRUKCJA JEZDNI	
8cm	Kostka brukowa betonowa
3cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm
15cm	W-wa odcinająca z piasku gruboziarnistego

POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA	
15x30cm	Krawężnik bet. wibroprasowany
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z betonu B-15 - 0,06m ³ /mb

INWESTOR: GMINA WODZISŁAW		DATA: 04-2012r.
TEMAT: "Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu".		FAZA: PB
TREŚĆ: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY E - E		DATA: NR. - 8
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń		SKALA: 1:50

mgr inż. Roman Suchoń
upr. Nr. 520/94
DROGOWO-MOSTOWE
w spec. konstr. i inżynierii
32-200 Miechów ul. Nowa 28

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY F - F




A

POSADOWIENIE ŚCIEKU	
8cm	Kostka brukowa betonowa
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z betonu B-15 - 0,045m ³ /mb

INWESTOR: GMINA WODZISŁAW		DATA: 04-2012r.
TEMAT: "Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu".		FAZA: PB
TREŚĆ: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY F - F		DATA: NR. - 9
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń		SKALA: 1:50
KL-520/94		

mgr inż. Roman Suchoń
upr. Nr KL-520/94
DROGOWO-ZESTAWOWE
w spec. konstrukcyjno-montażowej
32-200 Miechów ul. Nowa 28


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY G - G



INWESTOR: GMINA WODZISŁAW		DATA: 04-2012r.
TEMAT: "Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu".		FAZA: PB
TREŚĆ: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY G - G		DATA: NR. - 10
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń		SKALA: 1:50
KL-520/94		

mgr inż. Roman Suchoń
upr. Nr KL-520/94
DRÓG I MOSTÓW
w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej
32-200 Miechów ul. Nowa 28

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY H - H




POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA	
15x30cm	Krawężnik bet. wibroprasowany
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z betonu B-15 - 0,06m ³ /mb

KONSTRUKCJA JEZDNI	
8cm	Kostka brukowa betonowa
3cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm
15cm	W-wa odcinająca z piasku gruboziarnistego

INWESTOR: GMINA WODZISŁAW		DATA: 04-2012r.
TEMAT: "Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu".		FAZA: PB
TREŚĆ: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY H-H		DATA: NR. - 11
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń		SKALA: 1:50
KL-520/94		

mgr inż. Roman Suchoń
upr. inż. KL-520/94
DROGI I MOSTOWE
w spec. konstrukcyjnej i inżynierskiej
32-200 Miechów ul. Nowa 28

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I - I



	POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA
15x30cm	Krawężnik bet. wibroprasowany
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z betonu B-15 - 0,06m ³ /mb


	KONSTRUKCJA JEZDNI
8cm	Kostka brukowa betonowa
3cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm
15cm	W-wa odcinająca z piasku gruboziarnistego

INWESTOR: GMINA WODZISŁAW		DATA: 04-2012r.
TEMAT: "Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu".		FAZA: PB
TREŚĆ: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY H - H		DATA: NR. - 12
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń		SKALA: 1:50
KL-520/94		

mgr inż. Roman Suchoń
upr. Nr KL-520/94
DROGOWE NOSTOWE
w spec. konstrukcyjnej i inżynierskiej
32-200 Miechów ul. Nowa 28


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE ELEMENTÓW ULICZNYCH

**POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA
NAZJAZDOWEGO**




POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA	
15x22cm	Krawężnik bet. wibroprasowany
5cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z betonu B-15 - 0,06m ³ /mb

**POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA
DROGOWEGO**




POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA	
15x30cm	Krawężnik bet. wibroprasowany
5cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z betonu B-15 - 0,06m ³ /mb

**POSADOWIENIE ŚCIEKU
Z DWÓCH RZĘDÓW KOSTKI**



POSADOWIENIE ŚCIEKU	
8cm	Kostka brukowa betonowa
5cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z betonu B-15 - 0,045m ³ /mb

POSADOWIENIE OBRZEŻY



POSADOWIENIE OBRZEŻA	
8x30cm	Obrzeże betonowe wibroprasowane
5cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z betonu B-15 - 0,02m ³ /mb

INWESTOR: GMINA WODZISŁAW		DATA: 04-2012r.
TEMAT: "Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu".		FAZA: PB
TREŚĆ: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE ELEMENTÓW ULICZNYCH		DATA: NR. - 13
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń		SKALA: 1:20

mgr inż. Roman Suchoń
upr. Nr KL-520/94
KL-520/94
32-200 Miechów ul. Nowa 28