

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

<http://www.wodzislaw.biuletyn.net>

Ogłoszenie nr 26766 - 2017 z dnia 2017-02-16 r.
Wodzisław: Przebudowa dróg na terenie Gminy Wodzisław
w 2017 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania - nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających - nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wodzisław, krajowy numer identyfikacyjny 29101085000000, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 806 118, e-mail ugwodzislaw@wp.pl, faks 413 806 118.

Adres strony internetowej (URL): www.wodzislaw.biuletyn.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) - tak
www.wodzislaw.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - tak
www.wodzislaw.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem - nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie - nie
adres ---

Dopuszczane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób:

Oferty składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem postańca, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w oryginale (na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw)

Adres:

Urząd Gminy w Wodzisławiu ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne - nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Wodzisław w 2017 roku

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny - nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie Gminy Wodzisław na następujących odcinkach:

Zadanie 1. Przebudowa drogi wewnętrznej Konary (odcinek 206,5 m w km 0+600 do 0+806,5) polegająca na:

- spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej,
- obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem,
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm na szerokości 3,3 m,
- obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 3,0 m + rozjazd i wjazd 30,0m².

Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej Judasze – Pinechówka – Zarzecze (odcinek 308 m w km 0+900 do 1+208) polegająca na:

- spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej,
- obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem,
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm na szerokości 3,8 m,
- obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 3,5 m.

Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś (odcinek 300 m w km 0+660 do 0+960) polegająca na:

- spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej,
- oczyszczeniu istniejącej nawierzchni z ziemi śr. grub. 5 cm, na szer. 3,60 m na powierzchni 40% odcinka,
- obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem,
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie (na odcinku 192 m w km 0+660 do 0+852 – gr. 7 cm na szerokości 3,6 m, na odcinku 108 m w km 0+852 do 0+960 – gr. 10 cm na szerokości 3,1 m),
- obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) (na odcinku 192 m w km 0+660 do 0+852 – szerokość układania 3,0 m, na odcinku 108 m w km 0+852 do 0+960 – szerokość układania 2,5 m).

Zadanie 4. Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia Rędziny (odcinek 425 m w km 0+475 do 0+900) polegająca na:

- spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej,
- obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem,
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm na szerokości 3,3 m,
- obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 3,0 m + rozjazd 12,0 m².

Zadanie 5. Przebudowa drogi wewnętrznej Podlesie pod lasem (odcinek 1200 m w km 4+150 do 5+350) polegająca na:

- spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej,

- oczyszczeniu istniejącej nawierzchni z ziemi śr. grub. 5 cm, na szer. 3,60 m na powierzchni 30% odcinka,
- obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem,
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie (na odcinku 1033 m w km 4+150 do 5+183 – gr. 7 cm na szerokości 3,8 m, na odcinku 167 m w km 5+183 do 5+350 – gr. 10 cm na szerokości 3,3 m),
- obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) (na odcinku 1033 m w km 4+150 do 5+183 – szerokość układania 3,5 m, na odcinku 167 m w km 5+183 do 5+350 – szerokość układania 3,0 m).

Zadanie 6. Przebudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka (odcinek 892 m w km 1+150 do 2+042) polegająca na:

- spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej,
- oczyszczeniu istniejącej nawierzchni z ziemi śr. grub. 5 cm, na szer. 3,80 m na powierzchni 30% odcinka,
- obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem,
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 7 cm na szerokości 3,8 m,
- obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 3,5 m.

Zadanie 7. Przebudowa drogi wewnętrznej Przyrąb – Janów (odcinek 525 m w km 0+000 do 0+525) polegająca na:

- spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej,
- obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem,
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm na szerokości 3,6 m,
- obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 3,0 m + rozjazd 12,0 m².

Zadanie 8. Przebudowa drogi wewnętrznej Krężoły przez wieś (odcinek 295 m w km 0+005 do 0+300) polegająca na:

- spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej,
- oczyszczeniu istniejącej nawierzchni z ziemi śr. grub. 5 cm, na szer. 3,10 m na powierzchni 20% odcinka,
- obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem,
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 7 cm na szerokości 3,1 m,
- obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 2,5 m.

Zadanie 9. Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa – Serwit (odcinek 415 m w km 0+000 do 0+415) polegająca na:

- spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej,
- obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem,
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm na szerokości 3,3 m,
- obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm,

- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 3,0 m + rozjazd 12,0 m².

Zadanie 10. Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście (odcinek 265 m w km 0+000 do 0+265) polegająca na:

- spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej,
- oczyszczeniu istniejącej nawierzchni z ziemi śr. grub. 5 cm, na szer. 3,30 m na powierzchni 30% odcinka,
- obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem,
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłucznim kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm na szerokości 3,3 m,
- obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 2,7 m + rozjazd 12,0 m².

Zadanie 11. Przebudowa drogi wewnętrznej Nowa Olszówka (odcinek 240 m w km 0+000 do 0+240) polegająca na:

- spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej,
- oczyszczeniu istniejącej nawierzchni z ziemi śr. grub. 5 cm, na szer. 3,30 m na powierzchni 20% odcinka,
- obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem,
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłucznim kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm na szerokości 3,3 m,
- obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 2,7 m + rozjazd 12,0 m².

Zadanie 12. Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęk (odcinek 125 m w km 0+400 do 0+525) polegająca na:

- spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej,
- obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem,
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłucznim kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm na szerokości 3,8 m,
- obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) szerokość układania 3,5 m + rozjazd 50,0 m².

Zadanie 13. Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice wieś (odcinek 232 m w km 0+000 do 0+232) polegająca na:

- wytyczeniu trasy drogi w terenie,
- rozebraniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm na powierzchni 26,1 m²,
- rozebraniu przepustu skrzynkowego o wymiarach 50x35x20cm na długości 8,60 m,
- rozebraniu nawierzchni z płyt betonowych gr. 15 cm, szer. 1,3 m na długości 8,60 m,
- rozebraniu podbudowy z kruszywa i gruzu asfaltowego o grubości 15 cm na powierzchni 129,5 m²,
- wywiezieniu gruzu na odległość do 2 km,
- regulacji pionowej studzienek zaworów wodociągowych – 5 szt.,
- wykonaniu koryta pod jezdnię o głębokości 30 cm na szer. 3,80 m, na długości 37 m, w km 0+049 do 0+086,
- wykonaniu koryta pod ściek betonowy o głębokości 20 cm, szer. 0,7 m na długości 105,0 m, w km 0+003 do 0+108,
- wywiezieniu ziemi na odległość do 2 km,
- profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne na szerokości 4,10 m, długość 124 m w km 0+108 do 0+232,

- wykonaniu renowacji rowu przydrożnego na długości 120 m,
- wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych śr. grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na szer. 4,10 m w km 0+049 do 0+232,
- wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych śr. grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm na szer. 4,10 m w km 0+000 do 0+232,
- wykonaniu ścieku z elementów betonowych gr. 15 cm szer. 50 cm na podsypce cementowo-piaskowej na odcinku 105 m,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - gr. 4 cm, szerokość układania - 3,5 m na odcinku 232 m w km 0+000 do 0+232 wraz z rozjazdami (12,0 m²),
- jednostronnym utwardzeniu poboczy kruszywem: wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość po zagęszczeniu 5 cm, na szer. po 30 cm w km 0+000 do 0+108,
- obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem: wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość po zagęszczeniu 5 cm, na szer. po 30 cm w km 0+108 do 0+232.

Zadanie 14. Przebudowa chodnika obok GOSiR (powierzchnia 273 m²) polegająca na:

- oczyszczeniu istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych,
- skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni chodnika,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni do wymaganego profilu frezową asfaltową z zagęszczeniem,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - gr. 4 cm, szerokość układania - 3,0 m na długości 91,0 m.

Zadanie 15. Przebudowa drogi wewnętrznej Nawarzyce - Niegosławice (odcinek 185 m w km 0+000 do 0+185) polegająca na:

- spryskaniu roztworem chwastobójczym pobocza i nawierzchni drogowej,
- oczyszczeniu istniejącej nawierzchni z ziemi śr. grub. 5 cm, na szer. 3,50 m na powierzchni 30% odcinka,
- obustronnym plantowaniu poboczy do wymaganego spadku z zagęszczeniem,
- wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie (na odcinku 65 m w km 0+000 do 0+065 – gr. 7 cm na szerokości 3,8 m, na odcinku 120 m w km 0+065 do 0+185 – gr. 10 cm na szerokości 3,3 m),
- obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm na szerokości 0,30 m, gr. 5 cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – standard II (gr. 4 cm) (na odcinku 65 m w km 0+000 do 0+065 – szerokość układania 3,5 m, na odcinku 120 m w km 0+065 do 0+185 – szerokość układania 3,0 m)

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- przygotowanie placu budowy wraz z wytyczeniem geodezyjnym obiektów,
- wykonanie badań zagęszczenia gruntu,
- oznakowanie budowy (znaki drogowe),
- wywiezienie i utylizacja gruzu i ziemi,
- sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 90

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca:

a) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. Zamawiający wyraża zgodę na posiadanie uprawnień równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty o których mowa w pkt 1)-4)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda:

2) dokumentów określających w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i obejmować musi okres związania ofertą.
3. Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, groszy 00/100.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 8526 0001 0000 0130 2000 0006 z dopiskiem Wadium – Przebudowa dróg gminnych 2017.
6. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na tyle wcześniej, żeby w momencie upływu terminu składania ofert wadium było zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek.
7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężnej należy złożyć w oryginale, razem z ofertą.
8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
----------	-----------

Najniższa cena	60
----------------	----

Okres gwarancji	30
-----------------	----

Doświadczenie kierownika robót	10
--------------------------------	----

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji - nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie opisanym w art. 144 ustawy Pzp oraz następujących istotnych warunków niniejszej umowy:

1) termin wykonania umowy, gdy w trakcie realizacji zadania:

a) wystąpią nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót powodujące przerwanie robót budowlanych na okres nie krótszy niż 7 dni,

b) roboty zostaną wstrzymane przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

c) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy w terminie. Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. okoliczności.

2) skrócenie terminu płatności za wykonane roboty, gdy zajdzie konieczność wcześniejszego wydatkowania pieniędzy związanych z ww. inwestycją; Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem potwierdzenia przez Skarbnika Gminy posiadania środków do zapłaty w krótszym terminie płatności.

3) inne warunki umowy, gdy w trakcie realizacji zadania:

a) wystąpi konieczność zmiany w nazwie inwestycji (przedmiocie umowy),

b) Wykonawca wystąpi o zmianę Kierownika robót – zmiana zostanie zaakceptowana pod warunkiem że zastępca będzie posiadał odpowiednie uprawnienia budowlane i spełni warunki określone w ofercie dla kierownika robót,

c) wykonawca wprowadzi na budowę podwykonawców w zakresie nie zgłoszonym w złożonej ofercie,

d) nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawców, na których zasoby wykonawca powoływał się w złożonej ofercie; Zamawiający akceptuje proponowane rozwiązanie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w chwili złożenia wniosku o zmianę umowy w tym zakresie, proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; ponadto Wykonawca przedstawi oświadczenie lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy,

e) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego.

Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. okoliczności oraz potwierdzenia tej sytuacji przez obie strony

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 03/03/2017, godzina: 09:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane - nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zatwierdzam